



HCI

Reset HCI Password Guide

Version 5.8.3



Perubahan Catatan

Tanggal	Deskripsi Perubahan
May 20, 2018	How to reset HCI password

Daftar isi

Chapter 1 Pengantar.....	1
1.1 Singkatan dan ketentuan.....	1
1.2 Masukan.....	1
Chapter 2 Pengenalan atur ulang kata sandi di HCI.....	1

Bab 1 Pengantar

1.1 Singkatan dan ketentuan

HCI di dalam artikel ini mengacu pada perangkat SANGFOR HCI.

1.2 Masukan


Jika anda memiliki pertanyaan tentang dokumen ini, jangan ragu untuk memberi masukan kepada kami, email: tech.support@sangfor.com.

Bab 2 Pengenalan atur ulang kata sandi di HCI


Jika administrator lupa kata sandinya, anda dapat menggunakan metode ini untuk mengatur ulang akun administrator.

Langkah-langkah:


1. Siapkan sebuah USB dan format menjadi FAT32



2. Buat sebuah file text di USB tersebut dan namakan dengan reset-password.txt.



3. Colok USB tersebut ke HCI dan reboot HCI.
4. Tunggu sampai lampu alarm kedua mulai berkedip setelah reboot.
5. Password akun admin akan tersimpan di dalam reset-password.log di USB tersebut. Anda dapat masuk ke HCI dengan menggunakan admin/admin



* Atur ulang kata sandi mungkin gagal. Jika pada waktu pertama gagal, silahkan coba lagi.



Hak cipta (c) Sangfor Technologoes Inc. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang menyebarkan atau memproduksi ulang sebagian dari atau seluruh dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Sangfor Technologies Inc.

SANGFOR adalah merek dagang dari Sangfor Technologies Inc. Semua merek dagang dan nama dagang lain yang disebutkan dalam dokumen ini adalah milik dari pemegangnya masing-masing.

Segala upaya telah dilakukan dalam mempersiapkan dokumen ini untuk memastikan keakuratan konten, namun semua pernyataan, informasi, dan rekomendasi dalam dokumen ini bukan merupakan jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat maupun tersirat. Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Untuk mendapatkan versi terbaru, hubungi pusat layanan internasional SANGFOR Technologies Inc.

